Wir zeigen Größe – Warme Kanten für große Bautiefen

Engineered in Switzerland

www.swisspacer.com

SWISSPACER

The edge of tomorrow.



32 mm

36 mm



Energiesparen auch bei grossen Bautiefen

Isolierglasfenster mit innenliegenden Jalousien und flügelüberdeckende Füllungen für Haustüren - Bauherren, Architekten und Gebäudeplaner verlangen zunehmend größere Bautiefen. Der SWISSPACER ULTIMATE Abstandhalter mit 32mm und 36mm Breite ist die Lösung: er spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.

PERFEKTE OPTIK: AUS 2 MACH 1

Bislang behalfen sich die Hersteller bei großen Bautiefen mit der Kombination von zwei 16mm Abstandhaltern. SWISSPACER bietet eine Warme Kante mit 32mm und zusätzlich eine Warme Kante mit 36mm, für eine einfache Verarbeitung und ansprechende Ästhetik.



SWISSPACER Psi-Werte


Fenstersystem W/m²K		Holz 1,4 – 1,3	Kunststoff 1,2	Holz + Alu 1,4	Alu 1,6
Verglasung		2-fach 3-fach			
Abstandhalter	SWS ULTIMATE	0,031 0,029	0,032 0,030	0,032 0,030	0,036 0,031

2-fach Isolierglas: 4-16-4 ($U_a = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) | 3-fach Isolierglas: 4-12-4-12-4 ($U_a = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$) Quelle: ift Rosenheim WA-08/3 (Arbeitskreis Warme Kante)



Vorteile und Nutzen von SWISSPACER ULTIMATE 32mm & 36mm

- Perfekte Optik
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Hoher Wohnkomfort



Einheit: mm

SWISSPACER The edge of tomorrow.

T +41 (0)71 686 57 57